

## Стеновая опалубка серии AGS-AI



Возведение храма “Ильи Пророка” в г. Апрелевка Московской обл.



Возведение жилого дома в г. Железнодорожный Московской обл.

# Стеновая опалубка серии AGS-AI

## Введение

ООО "Агрисовгаз" - комплекс современных производственных предприятий европейского уровня, созданных в 1990 году ОАО "Газпром". Предприятие оснащено высокотехнологическим оборудованием лучших фирм США, Германии и Италии: Mannesmann Demag, Breda, Prima, Cincinnati, Bersdorf.

Современное оборудование позволяет изготавливать высокоточные профили каркасов необходимой конфигурации, что обеспечивает оптимальные весовые показатели при высокой жесткости и прочности.

Серийное производство алюминиевой стеновой опалубки было налажено в 1998г. На сегодняшний день изготовлено и реализовано более 210 тыс.кв.м. Ежемесячный объем выпуска опалубки достигает 5 тыс.кв.м. Необходимый нормативный запас элементов опалубки на складе - порядка 3 тыс.кв.м - позволяет осуществлять отгрузку опалубки в кратчайшие сроки.

Опыт эксплуатации опалубки в разнообразных климатических условиях Российской Федерации доказал ее надежность и долговечность. Опалубочные



Цех сборки алюминиевых конструкций

## Стеновая опалубка серии AGS-0AI

системы ООО “Агрисовгаз” применяют как “небольшие” строительные фирмы, так и крупные строительные корпорации, поскольку они убедились на опыте: качественно изготовленная опалубка делает работу на стройплощадке проще и быстрее.

Алюминиевая опалубка соответствует I классу согласно ГОСТ 52085-2003, что гарантирует геометрическую точность формообразующих элементов, их высокую жесткость (прогибы не более 1/400), что позволяет получать качественные поверхности монолитных стен.

Опалубка нашего производства является наиболее оптимальным выбором по соотношению “цена-качество” по сравнению с зарубежными и отечественными аналогами.



Склад готовой продукции опалубочных систем

Специалисты ООО “Агрисовгаз” помогут сделать правильный выбор комплекта опалубки для вашего проекта, что обеспечит вам сокращение сроков опалубочных работ на вашей стройке и наиболее экономичный вариант строительства. Воплощение бетона в желаемые формы - основная цель, достижению которой способствуют опалубочные системы производства ООО “Агрисовгаз”.

# Стеновая опалубка серии AGS-Al

## Назначение

Алюминиевая опалубка AGS-Al - представляет собой опалубку повышенной прочности с использованием готовых к применению элементов рамной конструкции.

Конструкция щитов, рассчитанная на давление бетонной смеси 80 кПа, обеспечивает их комбинирование в вертикальном и горизонтальном положениях в панели любых размеров и конфигураций. Каркас щитов изготовлен из высокоточных алюминиевых профилей и имеет замкнутый контур. В качестве палубы щита используется ламинированная фанера толщиной 18мм, с плотностью ламинаата 120 г/м<sup>2</sup> - 220 г/м<sup>2</sup>.

Разнообразие размеров щитов дает возможность оптимально подобрать опалубку для любых объектов: высота щитов от 1,2 до 3,3 м, ширина щитов от 0,25 до 1,2 м.

Конструктивные элементы, входящие в комплект основного оснащения, позволяют решать все вопросы, которые могут возникнуть при монтаже опалубки на строительстве различных монолитных сооружений любого назначения.



Нулевой цикл возведения жилого дома (г. Киев)